

ZP.271.1.7.2.2020AK

Niedrzwica Duża, 2020-02-25

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej”.

W związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień:

PYTANIE Nr 1:

Pytanie dotyczy: Załącznik nr 1 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4.4

W ww. punkcie określają Państwo czas wdrożenia Systemu *maksimum 90 dni od momentu podpisania umowy*. Chcielibyśmy zauważyć, że czas trwania wdrożenia jest również uzależniony od przekazania przez Państwa materiałów do zasilenia systemu wskazanych w pkt 6. Prosimy o zmianę zapisu treści na następującą:

„Czas wdrożenia Systemu wyniesie maksimum 90 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego wymaganych do zaimportowania danych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych w dniu podpisania umowy.

PYTANIE Nr 2:

Pytanie dotyczy: Załącznik nr 1 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 5.8


W punkcie 3. Wskazują Państwo, że system ma być dostępny dla wszystkich użytkowników bez konieczności instalacji oprogramowania na stanowiskach roboczych (za wyjątkiem standardowych wtyczek przeglądarki Adobe Flash, Microsoft Silverlight).

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że podane wtyczki są rozwiązaniami przestarzałymi. Wtyczka Adobe Flash będzie wspierana przez producenta do grudnia 2020 roku, a wtyczka Microsoft Silverlight osiągnie koniec wsparcia technicznego 12 października 2021 r.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów, aby dostarczony system był napisany w nowych aktualnych technologiach nie wymagających Flasha, a tym samym nie stwarzających dla Państwa ryzyka braku wsparcia przy aktualizacji przeglądarek lub generowania dodatkowych kosztów zmiany technologii w trakcie użytkowania systemu.

Prosimy o zmianę zapisów na następujące:

„System ma być dostępny dla wszystkich użytkowników bez konieczności instalacji oprogramowania na stanowiskach roboczych, również wtyczek przeglądarki Adobe Flash, Microsoft Silverlight. Wymagania muszą być spełnione przez system na dzień składania ofert”.



Odpowiedź:

Z racji przestarzałych wtyczek Adobe Flash i Microsoft Silverlight Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wprowadza następującą zmianę treści Załącznika nr 1 do SIWZ ust. 5.8 pkt 3:

Pierwotny zapis: „dostępny będzie dla wszystkich użytkowników Zamawiającego bez konieczności instalacji oprogramowania na stanowiskach roboczych (za wyjątkiem standardowych wtyczek przeglądarki Adobe Flash, Microsoft Silverlight)”.

Aktualny zapis: „system ma być dostępny dla wszystkich użytkowników bez konieczności instalacji oprogramowania na stanowiskach roboczych, wykorzystywane w celu uruchomienia aplikacji web-owej wtyczki muszą być wspierane przez producenta wtyczki w przeciwnym wypadku wykonawca w ramach usługi wsparcia dokona modyfikacji oprogramowania w zakresie wykorzystania wtyczki posiadającej wsparcie producenta.

PYTANIE Nr 3:

Pytanie dotyczy: Załącznik nr 1 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.2

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu na zapis:

Mobilny gis musi umożliwiać działania w trybie online.

Po pierwsze taki zapis pozwoli Państwu na otrzymanie większej ilości ofert, a tym samym zwiększenie konkurencyjności tego postępowania. Równocześnie zamiana takiego wymogu pozwoli Państwu na otrzymanie rozwiązania, które funkcjonalnie nie będzie różne od mobilnego gis online i offline, a na dodatek zyskają Państwo dostęp do zawsze aktualnych danych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE Nr 4:

Pytanie dotyczy: Załącznik nr 1 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.9


Zwracamy uwagę, że druga część wymogu – „*Wyszukiwanie nie może trwać dłużej niż 2 sekundy*” nie jest wymaganiem funkcjonalnym. Wnosimy o wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający stoi na stanowisku iż powyższy wymóg jest wymogiem funkcjonalnym gdyż wpływa na sprawność działania systemu zmienia zapisy SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wprowadza następującą zmianę treści Załącznika nr 1 do SIWZ ust. 7.9, zdanie nr 2:

Pierwotny zapis: Wyszukiwanie nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.

Aktualny zapis: Wyszukiwanie nie może trwać dłużej niż 5 sekund.



PYTANIE Nr 5:

Pytanie dotyczy: Załącznik nr 1 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 7.18

Prosimy o wskazanie konkretnego modelu urządzenia geodezyjnego oraz potwierdzenie, że wystarczający będzie import danych dot. współrzędnych z urządzenia do programu mobilny gis.

Odpowiedź:

Import danych - współrzędnych jest bazowy. Ze względu na nie posiadanie w chwili obecnej urządzenia przez Zamawiającego wskazanie konkretnego modelu nie jest możliwe. Zamawiający wskazuje natomiast typ urządzenia tj. GPS-RTK.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przedłuża termin składania ofert **do dnia 02.03.2020 r. do godz. 10:00.**

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:


1) Dział XIV, ust. 4 i 5 SIWZ:

Pierwotny zapis:

4. **Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej”, nie otwierać przed 26.02.2020 r. godz. 13:15”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj.: do 26.02.2020 r. do godz. 13:00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 26.02.2020 r. do godz. 13:00** (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Aktualny zapis:

4. **Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku



Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej”, nie otwierać przed 02.03.2020 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj.: do 02.03.2020 r. do godz. 10:00.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 02.03.2020 r. do godz. 10:00** (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

2) Dział XVII, pkt 1, 2, 7 SIWZ:

Pierwotne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego - **Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, pokój nr 2 – kancelaria (parter) do dnia 26.02.2020 r. godz. 13:00.**
2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: **Gmina Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża z dopiskiem: „Oferta – Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej” oraz „Nie otwierać przed 26.02.2020 r. godz. 13:15”.**
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.02.2020 r. o godz. 13:15** w siedzibie Zamawiającego, tj. **Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, sala konferencyjna (parter).**

Aktualne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego - **Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, pokój nr 2 – kancelaria (parter) do dnia 02.03.2020 r. godz. 10:00.**
2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: **Gmina Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża z dopiskiem: „Oferta – Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej” oraz „Nie otwierać przed 02.03.2020 r. godz. 10:15”.**
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.03.2020 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego, tj. **Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, sala konferencyjna (parter).**

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z up. WÓJTA

Lukasz Czarnomski
Zastępca Wójta

