



WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska
ul. Lubelska 30; 24-220 Niedrzwica Duża;
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.27,
www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl

KOŚ.6220.7.2021.JO

Niedrzwica Duża, dnia 28 czerwca 2021 r.

P4 Sp. z o.o.

Ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

Reprezentowany przez:

Decyzja

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Pana działającego z upoważnienia P4 Sp. z o.o. ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr LUB4452B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanych na działce nr ewid. 95/2 obręb ewid. 0018, miejscowość Strzeszkowice Duże”.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2021 r do tutejszego Urzędu złożony został wniosek z dnia 19.03.2021 r. przez Pana działającego z upoważnienia P4 Sp. z o.o. ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr LUB4452B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanych na działce nr ewid. 95/2 obręb ewid. 0018, miejscowość Strzeszkowice Duże”.

Do wniosku załączona została:

- 1) karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu,
- 2) pełnomocnictwo
- 3) odpis KRS według stanu na dzień 01.03.2021.

Wniosek nie spełniał wymagań zawartych w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego pismem z dnia 08.07.2020 r. znak: KOŚ.6220.7.2021.JO wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków:

1. poświadczonej przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś – w 4 egzemplarzach,
2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku – w 4 egzemplarzach,
3. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a ustawy ooś – w 4 egzemplarzach,
4. potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł zgodnie z załącznikiem część I ust. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
5. potwierdzenia wniesienia opłaty za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z załącznikiem część IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W dniu 30.04.2021 r. wpłynęło uzupełnienie braków z dnia 27.04.2021 r. złożone przez pełnomocnika Pana _____, jednakże nadesłana mapa ewidencyjna nie była poświadczona przez właściwy organ. W związku z powyższym dnia 04.05.2021 r. pismem znak: KOŚ.6220.7.2021.JO wezwano inwestora do złożenia prawidłowej mapy ewidencyjnej. Dnia 11.05.2021 r. wpłynęło pismo z dnia 10.05.2021 r. pełnomocnika inwestora Pana _____ z załączanymi mapami ewidencyjnymi.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poinformowano strony postępowania obwieszczeniem Wójta Gminy Niedzwica Duża z dnia 12.05.2021 r. znak: KOŚ.6220.7.2021.JO o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku. Stosownie do wymogów art. 64 ust. 1, pkt 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Niedzwica Duża zwrócił się pismem z dnia 12.05.2021 r. znak: KOŚ.6220.7.2021.JO do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. O powyższym poinformowano strony postępowania ww. obwieszczeniem. Państwowym

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie art. 65 §1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 18.05.2021 r. przekazał dokumentację sprawy do rozpatrzenia według właściwości do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest Wójt Gminy Niedrzwica Duża.

Przedmiotem niniejszej decyzji jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4, zlokalizowana na terenie działki nr 95/2, obręb 0018, jedn. ewid. 060910_2, położonej w miejscowości Strzeszkowice Duże, gm. Niedrzwica Duża, pow. lubelski, woj. lubelskie, oznaczonej symbolem LUB4452B.

Stacja bazowa składa się z systemu antenowego zainstalowanego na wieży kratowej oraz urządzeń zasilająco-sterujących umieszczonych u podnóża wieży na zaprojektowanych do tego celu rusztach.

Podjętą ocenę zasadności rozstrzygnięcia niniejszego postępowania należy kierować się zasadami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) mogące mieć odniesienie do planowanej instalacji radiokomunikacyjnej P4.

Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:

7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

- a) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- b) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- c) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- d) 20 000 W

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu jest realizowana lub została zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna;

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

8) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

- a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- d) 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

e) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

f) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

g) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu jest realizowana lub została zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna;

W celu zakwalifikowania przedsięwzięcia zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem istnieje konieczność wyznaczenia równoważnej mocy promieniowanej izotropowo dla każdej anteny sektorowej, a następnie przeanalizowania przebiegu odpowiedniego wektora wiązki głównej promieniowania dla każdej z tych anten.

Z punktu widzenia wspomnianego Rozporządzenia parametrem charakteryzującym instalację jest moc pojedynczych anten. Rozporządzenie stanowi o mocy promieniowanej izotropowo dla pojedynczej anteny, zatem należy badać, czy miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w osi wiązek konkretnych nadajników i w odległości zależnej od ich mocy.

Jak podano w uzupełnieniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Instalacja radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 LUB 4452B w skład systemu antenowego Stacji Bazowej po zainstalowaniu systemów: LTE800, GSM900/UMTS900, LTE1800, UMTS2100/LTE2100 oraz LTE2600 wchodzić będą:

Anteny sektorowe — sześć anten Huawei ADU45 18R8v06, trzy anteny Huawei ADU4521R0v06 oraz trzy anteny Huawei A7045 17R0v06 służące do nawiązania bezpośredniej łączności pomiędzy Stacjami Bazowymi, a aparatami abonenckimi.

- Planowane rozmieszczenie w sektorach: 40°; 150°; 270°.
- Wysokość zawieszenia anten (poziom osi): 45,00 m n.p.t.; 50,00 m n.p.t.; 45,20 m n.p.t.; 50,20 m n.p.t
- Tilty (pochylenie wiązki promieniowania): 0°- 6°, 0°- 10°, 0°- 12°.
- Anteny pracują w systemie LTE800, GSM900/UMTS900, LTE1800, UMTS2100/LTE2100 oraz LTE2600.

Dla projektowanej instalacji dla sześciu anten sektorowych (azymuty 40°, 150°, 270°) (oznaczonej L081M1/L181, L082M1/L182, L083M1/L183, L081M2/U211/L211, L082M2/U212/L212, L083M2/U213/L213) równoważna moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale 500 - 1000 W. W związku z tym na załączonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi głównej wiązki promieniowania w odległości 40 metrów od środka elektrycznego każdej anteny sektorowej. Zarówno dla minimalnych pochyłeń wiązek 0° jak i maksymalnych pochyłeń wiązek 12° brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 40 m od środka elektrycznego anten w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny.

Dla projektowanej instalacji dla trzech anten sektorowych (azymuty 40°, 150°, 270°) (oznaczonych G091/U091, G092/U092, G093/U093) równoważna moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale 100 — 500 W. W związku z tym na załączonych

rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi głównej wiązki promieniowania w odległości 20 metrów od środka elektrycznego każdej anteny sektorowej. Zarówno dla minimalnych pochyleń wiązek 0° jak i maksymalnych pochyleń wiązek 10° brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 20 m od środka elektrycznego anten w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny.

Dla projektowanej instalacji dla trzech anten sektorowych (azymuty 40°, 150°, 270°) (oznaczonych L261M1/L261M2, L262M1/L262M2, L263M1/L263M2) równoważna moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale 1000 — 2000 W. W związku z tym na załączonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi głównej wiązki promieniowania w odległości 70 metrów od środka elektrycznego każdej anteny sektorowej. Zarówno dla minimalnych pochyleń wiązek 0° jak i maksymalnych pochyleń wiązek 6° brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 70 m od środka elektrycznego anten w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny.

Dnia 21.05.2021 r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17.05.2021 r. znak: WOOŚ.4220.90.2021.PP.1 (data wpływu: 21.05.2021 r.) z informacją, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 25.05.2021 r. (data wpływu 27.05.2021 r.) stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie odpowiada kryteriom przedsięwzięć, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 7 oraz §3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu pismem z dnia 25.05.2021 r. (data wpływu: 28.05.2021 r.) znak: LU.ZZŚ.3.4360.141.2021.MR stwierdził, iż zgodnie z wnioskiem inwestora przedmiotowa inwestycja nie podlega powyższemu rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając charakterystykę, rodzaj i skalę projektowanego przedsięwzięcia przedstawioną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności nie występują w osi głównej promieniowania anten sektorowych.

Wobec powyższego brak elementu w stosunku administracyjno – prawnym w postaci przepisu nakazującego rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek strony.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Niedrzwica Duża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeśli wszystkie strony zrzekły się prawa do odwołania.


Ponieważ w rozpatrywanym przypadku została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację opisanego we wniosku przedsięwzięcia, zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) dokonana opłata w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) podlega zwrotowi na wniosek inwestora.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
3. Zarząd Zlewni w Zamościu
ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość

Z up. WÓJTA

Łukasz Czarnomski
Zastępca Wójta